



ที่ พช ๐๒๓๒/๑๖๑๑

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก  
ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก พช ๖๗๑๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ พิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตัวอย่างน้ำดื่ม	จำนวน	ตัวอย่าง
๒. ตัวอย่างน้ำแข็ง	จำนวน	ตัวอย่าง
๓. ตัวอย่างเครื่องดื่มน้ำผลไม้แช่แข็ง	จำนวน ๒	ตัวอย่าง
๔. รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจวิเคราะห์ รอบที่ ๑/๒๕๖๑	จำนวน ๑	ฉบับ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๑ และมีแผนการเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานรอบที่ ๑/๒๕๖๑ และเครื่องดื่มน้ำผลไม้แช่แข็ง ซึ่งกำหนดส่งในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมนั้น

บัดนี้ คปสอ.หล่มสัก ได้เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำแข็ง และเครื่องดื่มน้ำผลไม้แช่แข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งตัวอย่างรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ มีรายละเอียดหัวข้อการตรวจวิเคราะห์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ โดยเรียกเก็บค่าตรวจวิเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรสิทธิ์ ศรีสุข)  
สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก

งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๐ ๒๐๒๓

โทรสาร ๐ ๕๖๗๐ ๔๕๘๘

อุบลรัตน์ ศรีสุโขทัย

ผู้บังคับการ ๒/๕๖๑๑

รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุภาพเพื่อตรวจวิเคราะห์ รอบที่ ๑/๒๕๖๑

ที่	ชื่อผลิตภัณฑ์/ สถานประกอบการ	เลขสารบบอาหาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	ตรวจหัวข้อ
๑	น้ำดื่ม ตราดอกดาวเรือง/ ร้านน้ำดื่ม ๑๐/๒ ถ.พิทักษ์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๐๙๔๕-๒-๐๐๐๑	๒๐ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๒	น้ำดื่มโพลีรส/ หจก.โพลีรส ๑๙/๒๐ ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๑๔๖-๒-๐๐๐๑	๒๐ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๓	น้ำดื่มไทยทิพย์/ น้ำดื่ม ไทยทิพย์ ๔๕/๑ ม.๙ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๔๔๔๗-๒-๐๐๐๑	๒๐ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๔	น้ำดื่มกำไรทอง/ น้ำดื่มกำไรทอง ๑๒๖ ม.๓ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๖๕๑-๒-๐๐๐๑	๒๐ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๕	น้ำดื่มโชคนิตยา/ น้ำดื่มโชคนิตยา ๑๐๑/๑ ม.๙ ต.น้ำขุ่น อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๐๓๕๓-๒-๐๐๐๑	๒๐ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๖	น้ำดื่มพี พี พี/ น้ำดื่มพี พี พี ๒๕๘/๑ ม.๘ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๑๕๔-๒-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๗	น้ำดื่ม ตรา ธิดาทิพย์/ น้องปุยมินิมาร์ท ๗๐/๑ ม.๑ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๐๘๕๕-๒-๐๐๐๑	๒๐ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๘	น้ำดื่ม ตรา โอเมรา/ น้ำดื่มโอเมรา ๑๗๑ ม.๙ ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๐๙๕๕-๒-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>

ที่	ชื่อผลิตภัณฑ์/ สถานประกอบการ	เลขสารบบอาหาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	ตรวจหัวข้อ
๙	น้ำดื่มวิทวัส/ น้ำดื่มวิทวัส ๑๕๕ ม.๙ ต.บ้านดิว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๒๒๕๕-๒-๐๐๐๑	๑๘.๕ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๑๐	น้ำดื่มโดมอนด์/ หจก.หล่มสัก โดมอนด์ เพียว ๑๑๓ ม.๕ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๓๕๖-๒-๐๐๐๑	๒๐ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๑๑	น้ำดื่มปลายฟ้า/ น้ำดื่มปลายฟ้า ๗๖ ม.๒ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๙๕๖-๒-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๑๒	น้ำดื่มโดมอนด์/หจก.หล่มสัก โดมอนด์ เพียว สาขา ๒ ๓๓๙/๓ ถ.วชิ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๐๘๕๗-๒-๐๐๐๑	๒๐ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๑๓	น้ำดื่มตราเมขลา/ พรรรัตน์ ๕๙ ม.๒ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๐๙๕๗-๒-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๑๔	น้ำดื่มตราหยก/ น้ำดื่มตราหยก ๒๘๐/๑ ม.๙ ต.น้ำขุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๖๕๗-๒-๐๐๐๑	๒๐ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๑๕	น้ำดื่มตรา ไบโพธิ์/ แฮปปี้ ดริงค์ ๓๓๓ ม.๓ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๓๕๘-๒-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๑๖	น้ำดื่มแสงตะวัน/ น้ำดื่มแสงตะวัน ๙๖ ม.๒ ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๓๑๕๘-๒-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>

ที่	ชื่อผลิตภัณฑ์/ สถานประกอบการ	เลขสารบบอาหาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	ตรวจหัวข้อ
๑๗	น้ำดื่มตราคลื่นโลโก้/ ร้านพูลสิงห์วงศ์ ๒๖๑ ม.๑๑ ต.น้ำขุ่น อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๐๘๕๕-๒-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๑๘	น้ำดื่ม (ตราเพียว & เฟรช)/ หจก.วรดา ไอซ์ ๑๙๑ ม.๔ ต.บึงคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๔๕๕-๒-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร ๒๖๐	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๑๙	น้ำดื่ม นิวขาววัง/ น้ำดื่มนิวขาววัง ๑๙๑ ม.๑ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๘๕๕-๒-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๒๐	น้ำดื่ม นฤมล/ นฤมลน้ำดื่ม ๒๒๓ ม.๘ ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๔๓๕๕-๖-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๒๑	น้ำดื่ม คุณยิ้ม/ น้ำดื่มคุณยิ้ม ๕๙ ม.๑๗ ต.น้ำขุ่น อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๔๙๕๕-๖-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๒๒	น้ำดื่มตรา เย็น เย็น/ น้ำดื่ม เย็น เย็น วอเตอร์ดริง ๒๕๗ ม.๘ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๕๐๕๕-๖-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๒๓	น้ำดื่ม พี-พีร์ส/ หจก.ชัยปัญญาพาณิชย์ ๗ ม.๔ ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๐๑๖๐-๖-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๒๔	น้ำดื่มประชารัฐ ม.๙ ต.ลานป่า กองทุนหมู่บ้านคลองบง ๓๘ ม.๙ ต.ลานป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๐๔๖๐-๖-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>

ที่	ชื่อผลิตภัณฑ์/ สถานประกอบการ	เลขสารบบอาหาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	ตรวจหัวข้อ
๒๕	น้ำดื่มเทพนาคา/ กองทุนหมู่บ้านหนองปลา ๑๕๓ ม.๑ ต.น้ำเอี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๐๕๖๐-๖-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๒๖	น้ำดื่ม ฟ. ฟ้าใส/ ฟ.ฟ้าใส ๓๒๓ ม.๔ ต.น้ำขุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๕๖๐-๖-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๒๗	น้ำดื่มธนภรณ์/ น้ำดื่มธนภรณ์ ๓๒/๑ ม.๑๐ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๒๗๖๐-๖-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๒๘	น้ำดื่มธารทิพย์/ น้ำดื่มประชารัฐ ปี ๕๙ ๑๖๐ ม.๗ ต.บุงน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๔๘๖๐-๖-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๒๙	น้ำดื่มประชารัฐ ตราสักหล่มร่วมใจ/ กลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่ม ประชารัฐ ๑๔/๑ ม.๑๐ ต.สักหล่ม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๔๙๖๐-๖-๐๐๐๑	๑๘.๙ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๓๐	น้ำดื่ม บ้านน้ำตกหน้าศูนย์/ น้ำดื่ม บ้านน้ำตกหน้าศูนย์ ๓๑ ม.๑๑ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๕๐๖๐-๖-๐๐๐๑	๒๐ ลิตร	๑ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๓๑	น้ำแข็งหลอดโพลีริส/ หจก.โพลีริส ๑๙/๒๐ ถ.วชิ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๑๔๖-๒-๐๐๐๒	๑.๒๕ กก	๑๐ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๓๒	น้ำแข็งซอง ตรา โรงน้ำแข็งหล่มสัก/ บจก.โรงน้ำแข็งหล่มสัก ๒๓๐ ม.๘ ต.สักหล่ม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๖๕๔-๒-๐๐๐๑	๑.๖ กก	๑๐ ถัง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i> - pH - Chlorine คงค้าง

ที่	ชื่อผลิตภัณฑ์/ สถานประกอบการ	เลขสารบบอาหาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	ตรวจหัวข้อ
๓๓	น้ำแข็งหลอด ตราห่มสีกน้ำแข็งหลอด/ บจก.โรงน้ำแข็งห่มสีก ๒๓๐ ม.๘ ต.สีกหลง อ.ห่มสีก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๖๕๔-๒-๐๐๐๒	๑.๖ กก	๑๐ ถุง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๓๔	น้ำแข็งโดมอนด์/ หจก.ห่มสีก โดมอนด์ เพียว ๑๑๓ ม.๕ ต.สีกหลง อ.ห่มสีก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๓๕๖-๒-๐๐๐๒	๑.๕ กก	๑๐ ถุง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๓๕	น้ำแข็งหลอด ตราธาราทิพย์ห่มสีก/ โรงน้ำแข็งธาราทิพย์ห่มสีก ๓๓๓ ม.๓ ต.ตาลเดี่ยว อ.ห่มสีก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๒๘๕๗-๖-๐๐๐๑	๑.๗ กก	๑๐ ถุง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๓๖	น้ำแข็งของ วรดาไอซ์/ หจก.วรดา ไอซ์ ๑๙๑ ม.๔ ต.บึงคล้า อ.ห่มสีก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๔๕๙-๒-๐๐๐๔	๘ กก	๑ ถุง	- MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i> - pH - Chlorine คงค้าง
๓๗	น้ำรสส้มเกล็ดหิมะ ๓.๐๕๑๖ ตราพิกุลแก้ว (เครื่องดื่มฯ)/ ๑๗๘ ม.๔ ต.บึงน้ำเต้า อ.ห่มสีก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๗๕๙-๒-๐๐๐๑	๓๖๐ มล.	๒๐ ถ้วย	- ยีสต์และเชื้อรา - MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>
๓๘	น้ำรสส้มเกล็ดหิมะ ๗.๗๗% ตราห่มสีก/ น้ำส้มเกล็ดหิมะห่มสีก ๓๙ ม.๖ ต.สีกหลง อ.ห่มสีก จ.เพชรบูรณ์	๖๗-๒-๐๑๙๖๐-๒-๐๐๐๑	๒๐๐ มล.	๒๔ ถ้วย	- ยีสต์และเชื้อรา - MPN Coliforms - <i>E. coli</i> - <i>Salmonella spp.</i> - <i>S. aureus</i>